scam
NUTRIZIONE • PROTEZIONE • BIOSYSTEM

LINEA LINFOR®

NUTRIZIONE

SINERGICI
DA FERTIRRIGAZIONE

ALTO CONTENUTO
IN AMINOACIDI LIBERI,
PEPTIDI E PROTEINE

FERTIRRIGANTI ORGANICI LIQUIDI

SINERGICI DA FERTIRRIGAZIONE

LINFOR®

Concime organico azotato fluido

Carniccio fluido in sospensione

- Migliora la struttura del terreno, aumenta l'assorbimento radicale, l'attività enzimatica e la resistenza alla salinità.
- Indicato per massimizzare le produzioni in qualsiasi condizione.

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Organico di cui: solubile in acqua 6,1%	6,1%
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica	22,0%

Esperienza su zucchino
Emilia Romagna

Complessazione tra amminoacidi e nutrienti





Gli aminoacidi contenuti in **LINFOR®** sono in grado di complessare i nutrienti minerali presenti nel terreno o apportati in fertirrigazione.
Grazie a tale complessazione l'elemento nutritivo sarà più efficace e disponibile per la pianta.

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE	NOTE
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO	Dopo il trapianto e nella fase di accrescimento dei frutti.	4-6 kg/1000 mq	1-2 Trattamenti regolari ogni 15-20 gg.
ORTAGGI A FOGLIA	Nelle fasi di più intensa crescita.	3-6 kg/1000 mq	Vari trattamenti.
CAVOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES, FINOCCHIO, SEDANO	2 Settimane dopo il trapianto.	3-6 kg/1000 mq	Trattare ogni 15 gg
CARCIOFO	Nella fase di accrescimento dei capolini.	3-6 kg/1000 mq	Fertirrigare per aumentare pezzatura e precocità.
MELONE E COCOMERO	Dal post trapianto fino all'ingrossamento frutti.	3-6 kg/1000 mq	Almeno 2-3 trattamenti
GERBERA, CRISANTEMO, GAROFANO, ASPARAGO PLUMOSO	Post trapianto, accrescimento.	3-6 kg/1000 mq	Almeno 2-3 trattamenti
ROSE	Dopo la potatura e in raccolta.	3-6 kg/1000 mq	Almeno 2-3 trattamenti ogni 15 gg a ciclo. In raccolta continua intervenire ogni 15 gg.
PIANTE ORNAMENTALI, VIVAI	Nelle prime fasi vegetative e in quelle di intensa crescita.	3-6 kg/1000 mq	2-3 Trattamenti ogni 15 gg.
COLTURE ARBOREE (PERO, MELO, PESCO, SUSINO, VITE, AGRUMI, ACTINIDIA..)	Dalla prefioritura fino all'ingrossamento frutti.	40-60 kg/Ha	Trattamenti ogni 15-20 gg.
FRAGOLA	Dal trapianto al fine raccolta.	40-60 kg/Ha	1-2 Interventi dopo il trapianto, e altri 2-3 successivamente.
GRANO E CEREALI VERNINI	Fase di levata-foglia a bandiera.	5-10 kg/Ha	N.B. Applicazione fogliare.
MAIS E SORGO	Nel periodo di massima crescina.	5-10 kg/Ha	N.B. Applicazione fogliare.

NUTRIZIONE

LINFOR® V MAX Concime organico azotato fluido

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE CON ATTIVATORE



Selezione, estrazione e formulazione delle componenti attive

- Sostiene la pianta durante lo sviluppo.
- Stimola l'accrescimento radicale.
- Rivitalizza i terreni stanchi o con alta salinità.
- Formulazione multi matrice ad ampio spettro d'azione.

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale di cui: ORGANICO 2,0%	2,0%
CARBONIO ORGANICO (C)	12,5%
Attivatore: Estratti umici da Leonardite (mezzo estraente NaOH)	5,0%

CARATTERISTICHE

LINFOR® V MAX è un concime fluido di origine vegetale, studiato per apporti diretti al terreno. La prerogativa di LINFOR® V MAX è di essere il 100% di origine vegetale con aminoacidi selezionati, alghe brune, acidi umici e fulvici. Queste componenti sono studiate per favorire sia l'accrescimento della pianta che la rigenerazione del suolo. Inoltre è arricchito con **VEGETONIC**, un complesso di aminoacidi specifici con betaina, acidi nucleici, vitamine ed estratti vegetali per sostenere la pianta nei momenti di stress.
Utilizzando costantemente LINFOR® V MAX si rivitalizzano i terreni stanchi o con alta salinità, migliorando le caratteristiche fisiche e biologiche del terreno e incrementando la qualità e la quantità delle produzioni.

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE*	NOTE
VITE, UVA DA TAVOLA, ACTINIDIA, OLIVO, AGRUMI, MELO, PERO, PESCO E DRUPACEE, FRUTTA A GUSCIO	Nelle fasi fenologiche più importanti o come sinergizzante ai concimi minerali, 1-3 applicazioni ogni 15-30 giorni	20 L/ha	
POMODORO, MELONE, PATATA, CARCIOFO ORTAGGI DA FRUTTO, FRAGOLA	Nelle fasi fenologiche più importanti o come sinergizzante ai concimi minerali, 2-4 applicazioni ogni 15-30 giorni	20-40 L/ha	
LATTUGHE, RUCOLA E ORTAGGI DA FOGLIA	1-3 applicazioni dalle fasi iniziali, ripetendo periodicamente ogni 10 giorni	20 L/ha	* E' possibile, in associazione ai concimi idrosolubili (IDROCOMPLEX) l'utilizzo alla dose di 5-10 lt/ha/settimana
FLORICOLE, ORNAMENTALI IN GENERE E PIANTE DA VIVAIO	Applicare dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli, ripetendo periodicamente ogni 15-20 giorni	20-40 L/ha	
Applicazione sulle stoppie dei cereali per favorire la degradazione della sostanza organica	Prima della lavorazione di interramento delle stoppie	20 L/ha	

NUTRIZIONE

LINEA LINFOR®

Perché utilizzare una matrice organica in fertirrigazione?

La linea Linfor contiene un alto contenuto in aminoacidi liberi, peptidi e proteine che rendono il prodotto un biostimolante perfetto per essere utilizzato come sinergico in fertirrigazione. LINFOR® e LINFOR® V MAX sostengono la pianta durante tutto il ciclo proteggendola da stress, aumentando la fertilità del terreno e aumentando l'efficienza d'uso dei nutrienti. Utilizzati in combinazione con i fertilizzanti idrosolubili ne incrementano l'efficacia consentendo a pari unità apportate un aumento di resa.
Garantiscono inoltre un'ottimale colonizzazione degli inoculi micorrizici che si avvantaggiano della matrice organica presente. Il prodotto è di semplice utilizzo, la speciale formulazione gli consente di essere semplicemente addizionato alla vasca contenente la soluzione concentrata incrementando fin da subito l'efficacia del tuo piano di fertirrigazione.

Prova LINFOR® in combinazione con i nostri NPK idrosolubili per ottenere il massimo dalla tua coltura fertirrigata.

IDROCOMPLEX NEW
FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

6 formulazioni
ADATTABILI
A OGNI PIANO
DI CONCIMAZIONE

Disponibile
in sacchi da 20 Kg
in bancali da 1.000 Kg

	Azoto Totale N%	Azoto Nitrico N nit %	Azoto Ammoniacale N amm %	Azoto Ureico N ur %	Fosforo P_2O_5%	Potassio K_2O%	Calcio CaO %	Magnesio MgO%	Zolfo SO_3%	Boro B%	Rame Cu %	Ferro Fe %	Manganese Mn %	Zinco Zn %
IDROCOMPLEX NEW VERDE	30	3	4	23	10	10	-	-	-	0,01	0,01	0,08	0,01	0,14
IDROCOMPLEX NEW BLU	20	2	3	15	20	20	-	-	5	0,01	0,01	0,08	0,01	0,14
IDROCOMPLEX NEW GIALLO	10	-	10	-	40	10	-		13	0,01	0,01	0,08	0,01	0,14
IDROCOMPLEX NEW ARANCIO	15	8,8	3,6	2,6	5	30	-	2	13	0,01	0,01	0,12	0,01	0,12
IDROCOMPLEX NEW ROSSO	5	3	2	-	15	40	-		17	-	-	0,08	-	0,14
IDROCOMPLEX NEW BIANCO	14	12	-	2	6	15	15	-	-	0,01	0,02	0,10	0,05	0,02

scam
NUTRIZIONE·PROTEZIONE·BIOSYSTEM

Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
EMAS
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI 10617:2012

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164
41126 Modena (ITALIA) - Tel. +39 059 586511 info@scam.it - www.scam.it